

نوع خودرو	نوع ایسیو موتور	شماره ic ایپرام / فلش	محل کد کلید	نحوه خام کردن و بدون کد کردن
206	S2000-psa	Eeprom: 95080 Flash : am29f200bb	انتهای خط صفر برنامه ایپرام ایسیو موتور (کد مشاهده شده دو به دو جابجا شود)	*نحوه بدون کد کردن: پروگرام ic ایپرام ایسیو موتور با برنامه بدون کد . *نحوه خام کردن: پروگرام ic ایپرام ایسیو موتور با برنامه خام .
206	S2000-pl4	Eeprom: 95160 داخل میکرو flash :	انتهای خط صفر برنامه ایپرام ایسیو موتور (کد مشاهده شده دو به دو جابجا شود)	*نحوه بدون کد کردن: پروگرام ic ایپرام ایسیو موتور با برنامه بدون کد . *نحوه خام کردن: پروگرام ic ایپرام ایسیو موتور با برنامه خام .
206	Valeo-j34	Eeprom: 95160 داخل میکرو flash :	انتهای خط صفر برنامه ایپرام ایسیو موتور (کد مشاهده شده دو به دو جابجا شود)	*نحوه بدون کد کردن: پروگرام ic ایپرام ایسیو موتور با برنامه بدون کد . *نحوه خام کردن: پروگرام ic ایپرام ایسیو موتور با برنامه خام .
206	Bosch-7.4.4	Eeprom: 95160 flash : Am29f400bb	انتهای خط 590 برنامه ایپرام ایسیو موتور (کد مشاهده شده واقعی است.)	*نحوه بدون کد کردن: پروگرام ic ایپرام و فلش ایسیو موتور با برنامه بدون کد . *نحوه خام کردن: پروگرام ic ایپرام و فلش ایسیو موتور با برنامه خام .
206	Bosch-7.4.5	Eeprom: 95320 داخل میکرو flash :	انتهای خط 40 برنامه ایپرام ایسیو موتور (کد مشاهده شده واقعی است.)	*نحوه بدون کد کردن: پروگرام ic ایپرام ایسیو موتور با برنامه بدون کد . *نحوه خام کردن: پروگرام ic ایپرام ایسیو موتور با برنامه خام .
206	Valeo-j35	Eeprom: 95320 داخل میکرو flash :	انتهای خط صفر برنامه ایپرام ایسیو موتور (کد مشاهده شده از ابتدا یک به یک جابجا شود) abcd -badc	*نحوه بدون کد کردن: پروگرام ic ایپرام ایسیو موتور با برنامه بدون کد . *نحوه خام کردن: پروگرام ic ایپرام ایسیو موتور با برنامه خام .
زانتیا	Bosch-7.3	Eeprom: 24c02 flash : Am29f400bb	توسط نرم افزار از داخل cph	*نحوه بدون کد کردن: پروگرام ic ایپرام ایسیو موتور با برنامه بدون کد . *نحوه خام کردن: پروگرام ic ایپرام ایسیو موتور با برنامه خام .
زانتیا	Bosch-5.2	Eeprom: 93c46	توسط نرم افزار از داخل cph	*نحوه بدون کد کردن: پروگرام ic ایپرام ایسیو موتور با برنامه بدون کد . *نحوه خام کردن: پروگرام ic ایپرام ایسیو موتور با برنامه خام .

برنامه خام.				
*نحوه بدون کد کردن: (1) پروگرام ic حافظه ایسیو موتور با برنامه بدون کد. (2) در مدل‌های بالای 86 سیم پایه 58 از پشت سوکت ایسیو چیده شود.	توسط نرم افزار از داخل uch	Eeprom+flash : Am29f200bb	زیمنس	L90
*نحوه بدون کد کردن: (1) پروگرام ic حافظه ایسیو موتور با برنامه بدون کد. (2) اتصال پایه 5 به 6 سوکت کیت ایموبلایزر. *نحوه خام کردن : (1) پروگرام ic حافظه ایسیو موتور با برنامه خام . (2) پروگرام ic حافظه کیت ایموبلایزر به شماره 93lc46a با برنامه خام.	تا مدل 85 پنج رقم آخر شماره شاسی	Eeprom+flash : Am29f200bb	زیمنس	ریو
نحوه خام کردن و بدون کد کردن	محل کد کلید	شماره ic ایپرام / فلش	نوع ایسیو موتور	نوع خودرو
*نحوه بدون کد کردن: (1) پروگرام ic حافظه ایسیو موتور با برنامه بدون کد. (2) اتصال پایه 6 به 69 از پشت مدار ایسیو. (3) جابجا کردن سیم پایه 31 با 32 از پشت سوکت ایسیو یا پایه 31 با 32 از داخل ایسیو. *نحوه خام کردن : (1) پروگرام ic حافظه ایسیو موتور با برنامه خام . (2) ریست کیت ایمو بلایزر توسط دیاگ.	توسط نرم افزار از داخل ایسیو موتور	Eeprom+flash : Am29f400bb	زیمنس	پراید-پژو- سمند
*نحوه بدون کد کردن: (1) پروگرام ic ایپرام ایسیو موتور با برنامه بدون کد. (2) اتصال پایه m2f3 به m2g1 از داخل ایسیو. (3) جابجا کردن سیم پایه m1h3 با m1g3 از پشت سوکت ایسیو یا پایه های معادل از داخل ایسیو. (4) پروگرام میکرو با برنامه بدون کد توسط پروگرامر میکرو. *نحوه خام کردن : (1) پروگرام ic حافظه ایسیو موتور با برنامه خام . (2) پروگرام ic حافظه کیت ایموبلایزر به شماره 24c04 با	-	Eeprom: 95160 داخل میکرو flash :	والئو	پراید

<p>برنامه خام. (3) توسط دوعدد کلید خام والئو با تاخیر 15 ثانیه موتور روشن شود.</p>				
<p>*نحوه بدون کد کردن: (1) پروگرام ic ایپرام با برنامه بدون کد . ic ایپرام 95160 از 95080 استفاده شود) (2) پروگرام ic فلش ایسیو موتور با برنامه بدون کد. (3) جابجا کردن سیم پایه cpk3 با m2f3 از پشت سوکتهای ایسیو. (4) جابجا کردن سیم پایه های m1h3 با m1g3 از پشت سوکت ایسیو. *نحوه خام کردن: (1) پروگرام ic ایپرام ایسیو موتور با برنامه خام . (2) پروگرام ic فلش ایسیو موتور با برنامه خام.</p>	-	Eeprom: 95160 flash: Am29f400bb	Bosch-7.4.4	پژو xu7 (موتور 1800)
<p>*نحوه بدون کد کردن: پروگرام ic ایپرام و فلش ایسیو موتور با برنامه بدون کد . *نحوه خام کردن: پروگرام ic ایپرام و فلش ایسیو موتور با برنامه خام .</p>	انتهای خط 590 برنامه ایپرام ایسیو موتور (کد مشاهده شده واقعی است.)	Eeprom: 95160 flash: Am29f400bb	Bosch-7.4.4	پژو TU5